

[www.11louder.com](http://www.11louder.com)

## Fiche Technique 2018

Contacts groupe : Simon (+33(6)22 22 69 93; Martin (+33(0)6 71 50 00 07))

[contact@11louder.com](mailto:contact@11louder.com)

Contact Technique : Gabin Poupon (+33(0)6 32 46 02 92) - [gabin.poupon@gmail.com](mailto:gabin.poupon@gmail.com)



11 Louder est (de gauche à droite)

Punk (Chant)

Simon (Batterie/Choeurs)

Adrien (Basse)

Martin (Guitare/Choeurs)


+ Gabin Poupon (Tech son)

### Aspects pratiques :

- Dans la mesure du possible, les membres d'11 Louder souhaitent disposer d'une loge fermant à clé.
- Se déplaçant en camion, 11 Louder souhaite disposer d'un emplacement parking sûr.
- Toute aide est appréciée au moment du déchargement.
- 11 Louder souhaite disposer d'un emplacement merchandising surveillé dans la salle avant, pendant et après le spectacle.
- Le groupe apprécie de trouver dans sa loge boissons fraîches et en-cas à grignoter, mais n'est pas chiant avec ça.

## Aspects scéniques

- Le plan de scène ci-dessous correspond à une disposition standard type SMAC. Le groupe s'adaptera en fonction de la taille du lieu (Pub, Scène extérieure...).
- Dans la mesure du possible, le groupe nécessite un espace scénique minimum de 10mx7m.
- Pour les scènes extérieures, la scène doit être stable et protéger les instruments et le matériel du soleil et des intempéries.
- Dans la mesure du possible, la batterie est placée sur un *practicable* sur-élevé.
- Les deux amplis guitares nécessitent d'être sur-élevés à l'aide d'un objet stable (cube de bois, caisse de bière, etc...)



## Aspects techniques

- Le lieu du concert doit être équipé d'un système son professionnel adapté au lieu et à la jauge.
- Le groupe souhaite, dans la mesure du possible, et conformément au plan de scène ci-dessus, disposer de retours individuels correctement amplifiés.

## Patch

Voie	Élément	Mic	Pied
I	Kick in	Beta 91	X
2	Kick out	D6/B52	PPP
3	Snare top	SM 57	PPP
4	Snare bottom	Sm 57/E604	X
5	Hi-Hat	KM I84	PPP
6	High Tom	D2/E604	X
7	Floor Tom	D4/E604	X
8	OH Jar	KM I84	GPP
9	OH Cour	KM I84	GPP
I0	Bass	DI	X
II	Bass	M88/R020	PPP
I2	Guitar Jar	SM57	PPP
I3	Guitar Cour	E 906	PPP
I4	Vx Basse	SM 58	GPP
I5	Vx Guitare	SM 58	GPP
I6	Vx Drum	SM 58	GPP
I7	Vx Lead	SM 58	GPP

## Backline

11 Louder dispose de :

-2 baffles 4x12 Orange – 16Ω

-Fender BXR 300 (combo)

-Batterie Gretsch Catalina Club (grosse caisse, 3 fûts, pieds)

*Ce backline peut éventuellement être prêté à d'autres groupes partageant l'affiche. Le groupe ET son répons able technique doivent être consultés au moins 24h à l'avance.*

## Installation & Balances

- 11 Louder a besoin d'au moins 30 minutes pour une installation totale. Ce temps est réduit si un minimum de backline commun est installé (baffles, carcasse batterie, ampli basse).
- 11 Louder a besoin d'au moins 45 min de temps de balances. Ce temps peut-être réduit si les conditions le nécessitent. Consultez notre technicien.